

## Cola Branca Extra

### Descrição do produto

Rhodopás Cola Branca Extra é um líquido de base polimérica de acetato de polivinila (PVA) disperso em meio aquoso com aditivos. Possui ação primária de união de superfícies – colagem, sendo ser aplicado em superfícies que requererem maior poder de cola para a sustentação de maior peso ou forças opostas. Esta cola PVA possui alta força de colagem e secagem transparente.

### Propriedades e características

Densidade	1.02 – 1.06 g/mL
Viscosidade	10.000 – 12.000 cP
pH	10.0 – 12.0
Teor de sólidos	30 – 34 %
Aparência	Líquida
Composição	PVAc
Validade	12 meses

### Uso

Rhodopás Cola Branca Extra é utilizada para colagem de alto desempenho, especialmente em materiais porosos, como madeira de média a alta densidade (MDF), couros, tecidos, papel, papelão e afins. É uma cola para uso profissional ou artístico que pode ser utilizada pelos processos convencionais de colagem (prensagem a quente e a frio). Não adere a materiais de polietileno, polipropileno, silicone e PTFE (resina antiaderente).

### Preparo de superfície

A superfície a ser aplicado o produto deverá estar seca, limpa e isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes. Caso necessário, lixe-a para torná-la mais áspera proporcionando uma melhor união do adesivo ao substrato.

## Cola Branca Extra

### Instruções de uso

Aplicar **Rhodopás Cola Branca Extra** sobre todas as camadas uniformemente utilizando coladeiras mecanizadas ou manualmente com pincel, rolo, trincha ou espátula garantindo que a toda a superfície seja coberta. Depois, junte imediatamente à outra superfície a ser colada para evitar a secagem precoce do adesivo, comprometendo a colagem.

Mantenha as peças sobre pressão (prensa fria ou quente, 10 a 15% de umidade) até a secagem da cola (cura inicial). Aguarde 24 horas para o máximo desempenho. Para a limpeza de excessos do adesivo, utilizar um pano com água.

### Consumo aproximado

Em trabalhos de montagem: 180 a 200 g/m<sup>2</sup>

Para os trabalhos de laminação: 150 a 180 g/m<sup>2</sup>

### Armazenamento e embalagem

12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas

### EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

### Primeiros socorros

**Rhodopás Cola Branca Extra** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato**

## Cola Branca Extra

**com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

### Embalagens

Frasco de **0,5 e 1 kg**, Barricas de **5, 10 e 50 kg** e Tambor de **200 kg**.

