

Desmoldante

Descrição do produto

Rhodopás Desmoldante (Forma de Madeira) é uma composição oleosa, biodegradável emulsionada em água, indicada para aplicação em formas de madeira, compensados comuns e resinados, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as formas.

Propriedades e características

Densidade	g/mL
Viscosidade	cP
pH	
Aparência	
Composição	
Validade	

Uso

Rhodopás Desmoldante é um produto que facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente com alto rendimento. O produto não causa mancha no concreto e aumenta o tempo de vida útil das formas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

Preparo de superfície

A superfície a ser aplicada **Rhodopás Desmoldante** deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Instruções de uso

Misture bem antes de usar. Em um recipiente limpo, diluir uma parte do **Rhodopás Desmoldante** em até 10 partes de água, em volume, dependendo do estado das formas e do tipo de superfície. Misture lentamente, até obter uma mistura homogênea, depois aplique uniformemente sobre as formas com trincha, brocha, pincel, rolo,

Desmoldante

pulverizador ou pistola de pintura. Aguarde a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário, limpe e reaplique o **Rhodopás Desmoldante** antes de cada reaproveitamento da forma. Após a aplicação do **Rhodopás Desmoldante**, manter as formas longe das chuvas.

Consumo teórico

100 a 200 mL/m². Uma embalagem rende até 180 m².

Armazenamento e embalagem

24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente, em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor, nas embalagens originais e fechadas

EPI

- Luvas (PVC ou látex)
- Avental de PVC
- Óculos de proteção

Primeiros socorros

Rhodopás Desmoldante não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. **Em casos de contato com os olhos ou mucosa**, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. **Em caso de contato com a pele**, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. **Em caso de inalação**, remover para um local ventilado e fresco. **Em caso de ingestão acidental**, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Desmoldante

Embalagens

Balde de 18 L